

ZO/45/2018

Głuszyca, dnia 06 listopada 2018 r.

**ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
W GŁUSZYCY
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:**

Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kłodzkiej nr 105 w Głuszycy Górnej (nr działki 394/1) (kod CPV 45000000-7)

/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/

- 1. Opis przedmiotu zamówienia:** *Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kłodzkiej nr 105 w Głuszycy Górnej (nr działki 394/1 obręb nr 1 Głuszyca Górna AM 4). Przedmiar i projekt budowlany stanowi integralny załącznik do zamówienia.*
- 2. Termin wykonania zamówienia:** *listopad/grudzień 2018 r.*
- 3. Warunki udziału w postępowaniu (dokumenty, jakie powinny zawierać oferty):** *O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.*
- 4. Kryteria wyboru oferty:** *cena 100%. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. W podanej cenie ofertowej należy ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.*
- 5. Sposób przygotowania oferty:**
 - 1) *Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do postępowania.*
 - 2) *Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na zadanie – budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Kłodzkiej nr 105 w Głuszycy Górnej, nie otwierać przed terminem otwarcia oferty tj. przed dniem 15.11.2018 r.”*
 - 3) *Na kopercie należy umieścić nazwę zamawiającego oraz komórki przeprowadzającej postępowanie i adres wykonawcy.*
 - 4) *Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej PLN, wyrażone kwotowo i słownie.*
 - 5) *Ofertę należy przygotować w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.*
- 6. Termin i miejsce składania oferty:** *14.11.2018 r. do godz. 15:00, sekretariat spółki, ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego.*

7. **Termin i miejsce otwarcia oferty:** 15.11.2018 r. o godz. 10:00, ZUMiK sp. z o.o. w Głuszyczy.
8. **Komórka w spółce prowadząca postępowanie:** Dział administracyjno-techniczny.
9. **Osoba/Osoby upoważnione do kontaktu:**
Andrzej Potężny, a.potenzny@zumik.com.pl
Agnieszka Dużyńska, a.duzynska@zumik.com.pl
10. **Przewiduje się/nie przewiduje się negocjacji cenowych:** Tak.
11. **O wyborze oferty wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie niezwłocznie po jej wyborze.**

PREZES ZARZĄDU
ZUMiK Spółki z o.o.

mgr Urszula Mrozińska

Załącznik Nr 1 do postępowania znak ZO/45/2018 z dnia 06 listopada 2018 r.

.....
pieczęć Wykonawcy

.....
miejscowość, data

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

.....
nazwa zamówienia

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto

I. Wykonawca

.....
(nazwa i adres)

II. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

Cena netto: zł

(słownie:)

Podatek VAT: zł

(słownie:)

Cena brutto: zł

(słownie:)

III. Deklaruję ponadto:

1) termin wykonania zamówienia:

2) okres gwarancji:

3) inne.....

IV. Oświadczam, że:

1) Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2) W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w Formularzu Zapytania w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

3) Posiadam uprawnienia do wykonania powyższej działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

.....
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty zewnętrzne			
1.1		Budowa przyłącza działka			
1 d.1 1	KNR-W 2-01 0310-05	Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 3.0 m (1.0*((1.530+0.15)+(2.34+0.15))/2)*2.50)	m ³ m ³	5.213	
				RAZEM	5.213
2 d.1 1	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 0.15*(2.50)*1.0	m ³ m ³	0.375	
				RAZEM	0.375
3 d.1 1	KNR 2-28 0506-02	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm 2.50	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
4 d.1 1	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (0.08+0.30)*1.0*2.50	m ³ m ³	0.950	
				RAZEM	0.950
5 d.1 1	KNR-W 2-18 0422-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - nasuwka 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.1 1	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kolano 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7 d.1 1	KNR-W 2-01 0304-03 analogia	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV) - ziemia z podsypki i obsypki (wywóz ziemi i dowóz piasku) (poz.2+poz.4)*2	m ³ m ³	2.650	
				RAZEM	2.650
8 d.1 1	KNR-W 2-01 0304-11 analogia	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozach z góry (kat. gruntu IV) -(wywóz ziemi i dowóz piasku) Krotność = 10 poz.7	m ³ m ³	2.650	
				RAZEM	2.650
9 d.1 1	KNR-W 2-01 0208-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.7	m ³ m ³	2.650	
				RAZEM	2.650
10 d.1 1	KNR-W 2-01 0210-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 10 poz.9	m ³ m ³	2.650	
				RAZEM	2.650
11 d.1 1	KNNR 1 0318-04	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb. do 3.0 m w gr. kat. IV - przyłącz, - studzienka, - podsypka - zasypka (poz.1)-(poz.2+poz.4+((3.14*0.16^2/4)*poz.3))	m ³ m ³	3.838	
				RAZEM	3.838
12 d.1 1	kalk. własna	Opłata wyspiskowa (poz.2+poz.4)*1.6	t t	2.120	
				RAZEM	2.120
2		Roboty wewnętrzne			
2.1		Instalacja kanalizacyjna			
13 d.2 1	KNR-W 4-01 1403-11	Ręczne przebicie otworów w murach z kamienia twardego o grubości 85 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.2 1	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.50	m	0.500	
				RAZEM	0.500
15	KNR-W 4-02 d.2. 0212-08 1 analogia	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową dla istniejących pionów	msc.		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 4 d.2. 0207-03 1	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5.5	m	5.500	
				RAZEM	5.500
17	KNNR 4 d.2. 0207-04 1	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
18	KNR-W 2-15 d.2. 0222-03 1 analogia	Redukcja 0,16/0,11	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15 d.2. 0222-03 1	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4-02 d.2. 0211-06 1	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-15 d.2. 0213-05 1	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.2. kalk. własna 1	Wycięcie otworu w dachu na rurę wywiewną wraz uszczelnieniem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-19 d.2. 0119-02 1 analogia	Rury ochronne o śr.nom.200 mm	m		
		0.8	m	0.800	
				RAZEM	0.800
24	KNR-W 4-01 d.2. 0325-04 1	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 4-01 d.2. 0330-06 1	Zamurowanie przebić w ścianach z kamieni o grubości ponad 85 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Roboty posadzkowe			
26	KNR 4-01 d.2. 0212-01 2	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		0.15*1.0*0.10	m ³	0.015	
				RAZEM	0.015
27	KNR-W 4-01 d.2. 0106-02 2	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m ³		
		1.5*0.8*0.8	m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
28	KNR-W 4-01 d.2. 0105-03 2	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m ³		
		poz.27-(((3.14*0.16^2)/4)*1.5))	m ³	0.930	
				RAZEM	0.930

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.2	0106-05	- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi			
2		poz.26+(poz.27-poz.28)	m ³	0.045	
				RAZEM	0.045
30	TZKNBK III -	Układanie betonu na gruncie - w podłozach, polepach, izolacjach poziomych,	m ³		
d.2	21	podłogach itp. o objętości elementu do 0.5 m ³ - warstwa chudego betonu			
2		poz.26	m ³	0.015	
				RAZEM	0.015
31	TZKNBK VII	Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho	m ²		
d.2	-49				
2		1.0*1.0	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
32	TZKNBK XI	Posadzka cementowa o śr. grub. do 40 mm wraz z cokolikiem wys. 10 cm za-	m ²		
d.2	0201-24	tarta na ostro			
2		poz.31	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
33	TZKNBK XI	Pogrubienie posadzki cementowej o 1 cm	m ²		
d.2	0202-26	Krotność = 6			
2		poz.31	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.2	0106-Q5	- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi - z przebić			
2	analogia	poz.26	m ³	0.015	
				RAZEM	0.015
35	KNR AT-06	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przy-	t		
d.2	0101-04	czepy skrzyniowe; kategoria ładunku IV - z przebić			
2		poz.34*1.6	t	0.024	
				RAZEM	0.024
36	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m ³		
d.2	0108-17	trukcji ceglanych na odległość do 1 km -z przebić			
2		poz.34	m ³	0.015	
				RAZEM	0.015
37	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m ³		
d.2	0108-17	trukcji ceglanych na odległość do 1 km z przebić			
2		Krotność = 7 poz.36	m ³	0.015	
				RAZEM	0.015
38	kalk. własna	Opłata wyspiskowa	t		
d.2		poz.37*1.8	t	0.027	
2				RAZEM	0.027