

ZO/13/2019

Głuszyca, dnia 12 marca 2019 r.

**ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.  
W GŁUSZYCY  
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:**

*Remont dachu - pokrycie blachodachówką, przemurowanie kominów,  
(kod CPV 45000000-7)*

*/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/*

1. **Opis przedmiotu zamówienia:** *remont kapitalny dachu - pokrycie dachu blachodachówką , przemurowanie kominów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bohaterów Getta nr 10 w Głuszycy. Orientacyjny przedmiar stanowi integralny załącznik do zamówienia. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie oględzin własnych i obmiarów.*
2. **Termin wykonania zamówienia:** *sierpień 2019 r.*
3. **Warunki udziału w postępowaniu (dokumenty, jakie powinny zawierać oferty):**  
*O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.*
4. **Kryteria wyboru oferty:** *cena 100%.*  
*Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. W podanej cenie ofertowej należy ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.*
5. **Sposób przygotowania oferty:**
  - 1) *Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do postępowania.*
  - 2) *Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na zadanie - remont dachu w budynku przy ul. Bohaterów Getta nr 10 , 58-340 Głuszyca -nie otwierać przed terminem otwarcia oferty tj. przed dniem 27.03.2019 r.”*
  - 3) *Na kopercie należy umieścić nazwę zamawiającego i adres wykonawcy.*
  - 4) *Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej PLN, wyrażone kwotowo i słownie.*
  - 5) *Ofertę należy przygotować w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.*
6. **Termin i miejsce składania oferty:** *26.03.2019 r. do godz. 14:00, sekretariat spółki, ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego.*

7. **Termin i miejsce otwarcia oferty:** 27.03.2019 r. o godz. 10.00, ZUMiK sp. z o.o. w Głuszyczy.
8. **Komórka w spółce prowadząca postępowanie:** Dział administracyjno-techniczny.
9. **Osoba/Osoby upoważnione do kontaktu:**  
*Andrzej Potężny, [a.potezny@zumik.com.pl](mailto:a.potezny@zumik.com.pl)*  
*Agnieszka Dużyńska, [a.duzynska@zumik.com.pl](mailto:a.duzynska@zumik.com.pl)*
10. **Przewiduje się/nie przewiduje się negocjacji cenowych:** Tak.
11. **O wyborze oferty wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie niezwłocznie po jej wyborze.**

PREZES ZARZĄDU  
ZUMiK Spółki z o.o.  
*Michał*  
mgr inż. Michał Miecznik

Załącznik Nr 1 do postępowania znak ZO/13/201 z dnia 12 marca 2019 r.

.....  
pieczęć Wykonawcy

.....  
miejscowość, data

**OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA**

.....  
nazwa zamówienia

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto

**I. Wykonawca**

.....  
(nazwa i adres)

**II. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:**

Cena netto: .....zł

(słownie: .....)

Podatek VAT: .....zł

(słownie: .....)

Cena brutto: .....zł

(słownie: .....)

**III. Deklaruję ponadto:**

1) termin wykonania zamówienia: .....

2) okres gwarancji: .....

3) inne.....

**IV. Oświadczam, że:**

1) Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2) W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w formularzu zapytania w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

3) Posiadam uprawnienia do wykonania powyższej działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....  
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>REMONT KOMINÓW</b>			
1	KNR-W 4-d.1 01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m <sup>3</sup> 0.5*0.5*1.2*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.900	
				RAZEM	0.900
2	KNR-W 4-d.1 01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> (1.0*0.40)*1.80+(0.70*0.75)*1.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.298	
				RAZEM	1.298
3	KNR-W 4-d.1 01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km 0.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.900	
				RAZEM	0.900
4	KNR-W 4-d.1 01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 7 0.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.900	
				RAZEM	0.900
5	d.1	koszt składowania gruzu 0.9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.900	
				RAZEM	0.900
2		<b>roboty dekarские</b>			
6	KNR AT-09 d.2 0802-08	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu-obróbki kominów 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.000	
				RAZEM	15.000
7	KNR AT-09 d.2 0802-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe 55	m m	55.000	
				RAZEM	55.000
8	KNR AT-09 d.2 0802-10	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsior 58	m m	58.000	
				RAZEM	58.000
9	KNR AT-09 d.2 0101-04	Łacenie - rozstaw łąt 30 cm 300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	300.000	
				RAZEM	300.000
10	KNR AT-09 d.2 0103-01	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m 300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	300.000	
				RAZEM	300.000
11	KNR AT-09 d.2 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - łąwy kominiarskie 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR AT-09 d.2 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
13	NNRNKB d.2 202 0519-04	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm 45	m m	45.000	
				RAZEM	45.000
14	NNRNKB d.2 202 0517-04	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
15	KNR-W 2-d.2 02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa 300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	300.000	
				RAZEM	300.000
16	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (19.60*7.0)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	274.400	
				RAZEM	274.400