

ZO/14/2019

Głuszyca, dnia 12 marca 2019 r.

**ZAKŁAD USŁUG MIESZKANIOWYCH I KOMUNALNYCH SP. Z O.O.  
W GŁUSZYCY  
OGŁASZA POSTĘPOWANIE NA:**

***Remont elewacji - termomodernizacja (kod CPV 45000000-7)  
/na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych/***

- 1. Opis przedmiotu zamówienia:** *Remont elewacji - termomodernizacja w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bohaterów Getta nr 10 w Głuszycy. Przedmiar stanowi integralny załącznik do zamówienia. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy na podstawie załączonego przedmiaru. Dopuszczalny jest równoważny inny system ocieplenia.*
- 2. Termin wykonania zamówienia:** *sierpień 2019 r.*
- 3. Warunki udziału w postępowaniu (dokumenty, jakie powinny zawierać oferty):** *O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.*
- 4. Kryteria wyboru oferty:** *cena 100%.*  
*Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom. W podanej cenie ofertowej należy ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.*
- 5. Sposób przygotowania oferty:**
  - 1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do postępowania.
  - 2) Na kopercie należy umieścić napis: „*Oferta na zadanie –remont elewacji - termomodernizacja w budynku przy ul. Bohaterów Getta nr 10 , 58-340 Głuszyca -nie otwierać przed terminem otwarcia oferty tj. przed dniem 27.03.2019 r.*”
  - 3) Na kopercie należy umieścić nazwę zamawiającego i adres wykonawcy.
  - 4) Ceny w ofercie należy podać w walucie polskiej PLN, wyrażone kwotowo i słownie.
  - 5) Ofertę należy przygotować w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
- 6. Termin i miejsce składania oferty:** **26.03.2019 r. do godz. 14:00, sekretariat spółki, ul. Grunwaldzka 38, 58-340 Głuszyca. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego.**

7. **Termin i miejsce otwarcia oferty:** 27.03.2019 r. o godz. 10.00, ZUMiK sp. z o.o. w Głuszycy.
8. **Komórka w spółce prowadząca postępowanie:** Dział administracyjno-techniczny.
9. **Osoba/Osoby upoważnione do kontaktu:**  
*Andrzej Potężny, [a.potezny@zumik.com.pl](mailto:a.potezny@zumik.com.pl)*  
*Agnieszka Dużyńska, [a.duzynska@zumik.com.pl](mailto:a.duzynska@zumik.com.pl)*
10. **Przewiduje się/nie przewiduje się negocjacji cenowych:** Tak.
11. **O wyborze oferty wykonawcy zostaną poinformowani telefonicznie niezwłocznie po jej wyborze.**

PREZES ZARZĄDU  
ZUMiK Spółki z o.o.  
  
mgr Urszula Mroczńska

Załącznik Nr 1 do postępowania znak ZO/14/201 z dnia 12 marca 2019 r.

.....  
pieczęć Wykonawcy

.....  
miejscowość, data

**OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA**

.....  
nazwa zamówienia

o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro netto

**I. Wykonawca**

.....  
(nazwa i adres)

**II. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:**

Cena netto: .....zł

(słownie: .....)

Podatek VAT: .....zł

(słownie: .....)

Cena brutto: .....zł

(słownie: .....)

**III. Deklaruję ponadto:**

1) termin wykonania zamówienia: .....

2) okres gwarancji: .....

3) inne.....

**IV. Oświadczam, że:**

1) Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2) W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w formularzu zapytania w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

3) Posiadam uprawnienia do wykonania powyższej działalności objętej przedmiotem zamówienia, niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....  
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>prace przygotowawcze</b>			
2					
1	KNR-W 4- d.2 01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 13.66*8.15+13*8+20.66*7+7*3.24+10.75*8.15+7*4.45+5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	506.392	
				RAZEM	506.392
2	KNR 0-28 d.2 2620-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - zagruntowanie powierzchni 506.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	506.400	
				RAZEM	506.400
3	KNR-W 4- d.2 01 0323-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 55	szt. szt.	55.000	
				RAZEM	55.000
4	KNR 4-01 d.2 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 506.4*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.192	
				RAZEM	15.192
5	KNR 4-01 d.2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 15.192	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15.192	
				RAZEM	15.192
3		<b>ocieplenie</b>			
6	KNR 0-28 d.3 2629-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listw startowych do podłoża z cegły 13.66+13+20.25+3.24+10.75+7	m m	67.900	
				RAZEM	67.900
7	KNR 0-28 d.3 2621-04	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSSULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.10 cm na ścianach 506.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	506.400	
				RAZEM	506.400
8	KNR 0-28 d.3 2621-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 506.400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	506.400	
				RAZEM	506.400
9	KNR 0-28 d.3 2621-08	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSSULATION - ochrona narożników okiennych 10.8*2+6.3+8.3*6+9.6+6.3	m m	93.600	
				RAZEM	93.600
10	KNR 0-28 d.3 2627-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły 506.4*2	szt. szt.	1012.800	
				RAZEM	1012.800
11	KNR 0-28 d.3 2630-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienkowarstwowy Dryvit 506.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	506.400	
				RAZEM	506.400
12	KNR-W 2- d.3 02 1609-03	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m 520	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	520.000	
				RAZEM	520.000